



230312343706
有效期至2029年08月03日止

检测报告

报告编号: TSTJC25040134



委托单位: 沧州临港东华石油产品燃料有限公司加
油加气站
受检单位: 沧州临港东华石油产品燃料有限公司加
油加气站
检测类别: 委托检测

河北泰思特检测服务有限公司

(加盖检验检测报告专用章)

检验检测报告专用章



说明页

1. 报告未加盖“检验检测报告专用章”、骑缝章及  章无效。
2. 报告内容需齐全，涂改无效，无编制、审核、批准人签字无效。
3. 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采集的样品，只对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
4. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)本检验检测报告。
5. 对本检测报告若有异议或需要说明之处，委托方应于收到报告之日起十五日内向我单位书面提出，过期不予受理。

本公司联系方式：

电 话：0311-82226657

邮 箱：hebeitest@163.com

地 址：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇世纪工业园区石家庄金海德聚氨酯有限公司院内9号房2楼

基本信息

受检单位	沧州临港东华石油产品燃料有限公司加油加气站		
项目地址	中捷产业园区城区锦绣大街东		
联系人	刘总	联系电话	13603177938
加油机数量 (台)	6	加油枪数量 (支)	18
加气机数量 (台)	3	加气枪数量 (支)	6
检测日期	2025 年 05 月 12 日-2025 年 05 月 13 日		
检测项目	厂界环境噪声		
编制	王浩	日期	2025.05.23
审核	赵丽娟	日期	2025.05.23
批准	杨倩倩	日期	2025.05.23
备注	/		

一、项目概述

沧州临港东华石油产品燃料有限公司加油加气站位于中捷产业园区城区锦绣大街东，河北泰思特检测服务有限公司于2025年05月12日至2025年05月13日对其厂界环境噪声进行了现场检测，根据检测结果编制了本检测报告。

二、检测点位

检测类别	检测项目	检测点位
噪声	厂界环境噪声	东厂界 1# 南厂界 2# 西厂界 3# 北厂界 4#

三、检测项目、分析方法、检测设备及检测人员

检测项目	分析方法/依据	检测设备	采样/检测人员
厂界环境噪声	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》	多功能声级计 声校准器	王建国、王国龙

四、监测仪器

序号	仪器设备编号	仪器设备名称	型号规格	有效期	备注
1	YQ004	多功能声级计	AWA5688	2026.02.25	/
2	YQ005	声校准器	AWA6022A	2026.02.25	/
3	YQ024	便携式风向风速仪	PLC-16025	2025.08.25	/
4	YQ025	空盒气压表	DYM3	2025.08.25	/

五、质量保证措施

1、检测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，采样和检测人员经考核并持有上岗证书，所有仪器经计量部门检定/校准并在有效期内。

2、严格按照技术规范的要求进行样品采集、运输、保存和流转工作，不漏采、少采，现场认真填写采样记录和样品标签。样品采集后在规定的时间内尽快送交实验室分析。

3、严格按照相关标准和规范的要求进行数据修约和计算，原始记录由检测人员和校核人员签名，监测结果采用法定计量单位表示。

4、检测报告严格实行编制、审核、批准三级审批制度。

六、检测结果

表 1：厂界噪声检测结果

检测日期	检测点位	主要声源	测量时段	监测结果 dB(A)	限值 dB(A)	是否 达标
2025. 05. 12	东厂界 1#	加油机 加气机	昼间（15:43-15:53）	56	昼间≤60 夜间≤50	达标
			夜间（22:19-22:29）	47		达标
	南厂界 2#		昼间（15:56-16:06）	68	昼间≤70 夜间≤55	达标
			夜间（22:32-22:42）	53		达标
	西厂界 3#		昼间（16:09-16:19）	58	昼间≤60 夜间≤50	达标
			夜间（22:45-22:55）	48		达标
	北厂界 4#		昼间（16:35-16:45）	58		达标
			夜间（23:10-23:20）	48		达标
备注	1. 评价标准：南厂界执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 4 类声环境功能区标准限值要求；其他厂界执行表 1 中 2 类声环境功能区标准限值要求。 2. 气象条件：昼间：天气：晴，温度：29.5℃，风速：2.0m/s 夜间：天气：晴，温度：23.7℃，风速：2.0m/s					

续表 1: 厂界噪声检测结果



检测日期	检测点位	主要声源	测量时段	监测结果 dB(A)	限值 dB(A)	是否 达标
2025.05.13	东厂界 1#	加油机 加气机	昼间（16:27-16:37）	57	昼间≤60 夜间≤50	达标
			夜间（22:19-22:29）	49		达标
	南厂界 2#		昼间（16:40-16:50）	68	昼间≤70 夜间≤55	达标
			夜间（22:32-22:42）	53		达标
	西厂界 3#		昼间（16:53-17:03）	58	昼间≤60 夜间≤50	达标
			夜间（22:45-22:55）	48		达标
	北厂界 4#		昼间（17:11-17:21）	58		达标
			夜间（23:03-23:13）	48		达标
备注	1. 评价标准：南厂界执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 4 类声环境功能区标准限值要求；其他厂界执行表 1 中 2 类声环境功能区标准限值要求。 2. 气象条件：昼间：天气：晴，温度：30.0℃，风速：2.3m/s 夜间：天气：晴，温度：23.9℃，风速：1.0m/s					

七、结论

本次检测该加油站厂界环境噪声的检测结果显示符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中限值要求。

----- 此报告结束, 以下空白 -----

附件一: 监测点位示意图



图例:

▲噪声检测点